

Przedmiar robót Strzelecka 27/29 lok. 47

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Roboty Budowlane			
1 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		195,72	m2	195,720	
				RAZEM	195,720
2 d.1	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów Krotność = 1,05	m2		
		61	m2	61,000	
				RAZEM	61,000
3 d.1	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian Krotność = 1,05	m2		
		134,72	m2	134,720	
				RAZEM	134,720
4 d.1	KNNR 3 0801-05 Analogia	Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew i cokołów.	m2		
		45,8	m2	45,800	
				RAZEM	45,800
5 d.1	KNNR 2 1205-09	Posadzka z paneli podłogowych, ułożenie folii paroizolacyjnej, gąbki wyrównującej, montaż paneli o klasie ścieralności AC4 o grubości min. 8 mm . Krotność = 1,05	m2		
		45,80	m2	45,800	
				RAZEM	45,800
6 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg z desek - progi. Próg w drzwiach wejściowych (dąb/buk) o długości ok 1,0 metra.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7 d.1	KNR 2-02 1508-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową drewnianych drzwi i szafek o powierzchni ponad 1 m2 z dwukrotnym szpachlowaniem Krotność = 5	m2 p.o.		
		3,3	m2 p.o.	3,300	
		Obmiar dodatkowy: powierzchnia faktycznie pomalowana	m2 p.f.p.		
		3,3	m2 p.f.p.	3,300	
				RAZEM	3,300
		powierzchnia obmiarowa		RAZEM	3,300
		powierzchnia faktycznie pomalowana		RAZEM	3,300
8 d.1	KNR 7-34 0118-05	Malowanie dwukrotne drzwi drewnianych Krotność = 5	m2		
		1,6	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
9 d.1	Wycena własna	Regulacja drzwi wejściowych. Wymiana uszczelki w drzwiach wejściowych.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty branży sanitarnej			
10 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.2	KNR 4-02 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.2	KNNR 8 0118-01	Wymiana zaworu czerpalnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
13 d.2	KNR-W 4-02 0142-01	Demontaż zaworu przelotowego lub zwrotnego o śr. 15-20 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14 d.2	KNNR 8 0118-05	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej stojącej o śr. 15 mm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.2	KNNR 8 0118-08	Wymiana baterii wannowej ściennej z natryskiem węzowym	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.2	Wycena własna		szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.2	Wycena własna	Czyszczenie umywalki wraz z syfonem	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3		Roboty Instalacyjne branży elektrycznej			
18 d.3	KSNR 5 0201-01	Demontaż i Montaż aparatu domofonowego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	KNR 4-03 0402-02	Wymiana puszek uniwersalnych z tworzyw sztucznych o wym.do 75x75 mm - przekrój przewodów do 2.5 mm ² (4 odgałęzienia) z podłączeniem przewodów. Gniazdo telewizyjne - 1 szt., Gniazdo telefoniczne - 1szt.	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	KNR 4-03 0307-04	Wymiana wyłącznika lub przycisku 1-bieg. natynkowego na betonie. Dwa włączniki pojedyncze, jeden pojedynczy	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4		Roboty Porządkowe			
21 d.4	Wycena własna	Czyszczenie terakoty oraz cokołów w aneksie kuchennym, przedpokoju, łazience, WC z uzupełnieniem fug.			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
22 d.4	Wycena własna	Czyszczenie płytek ściennych w aneksie kuchennym, łazience, WC z uzupełnieniem fug oraz otworów po kółkach montażowych	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
23 d.4	Wycena własna	Wymiana kratki wentylacyjnych plastikowych w kolorze białym o wymiarach 20x20 cm. W pokoju z aneksem kuchennym - 2 sztuki , w łazience -1 sztuka, w pomieszczeniu WC - 1 sztuka	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
24 d.4	Wycena własna	Wymiana listw podłogowych na łączeniu aneksu kuchennego i podłogi pokoju oraz połączenie podłogi przedpokoju i podłogi pokoju.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
25 d.4	Wycena własna	Wymiana progu w drzwiach wejściowych			
		1		1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.4	Wycena własna	Uzupełnienie zaślepek w parapetach wewnętrznych. Kolor biały.	kpl.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.4	KNR AT-42 0104-05	Okładziny ściennie na kleju cementowym w pomieszczeniach mokrych; płytki o wymiarach 20x25 cm. Płytki z odzysku.	m2		
		3,8	m2	3,800	
				RAZEM	3,800
28 d.4	KNR 19-01 1311-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych - krat i balustrad z prętów prostych. Malowanie balustrady balkonowej	m2		
		5,65	m2	5,650	
				RAZEM	5,650
5		Wymiana stolarki okiennej			
29 d.5	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych z odniesieniem we wskazane miejsce	m		
		4,2	m	4,200	
				RAZEM	4,200
30 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Okno O1 o wymiarach 1,5x1,5 m. Zdemontowane ościeżnice do utylizacji Krotność = 3	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
31 d.5	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2. Okno O2 o wymiarach 1,2x1,5 m. Zdemontowane ościeżnice do utylizacji	szt.		
		1,8	szt.	1,800	
				RAZEM	1,800
32 d.5	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2. Okno OB balkonowe o wymiarach 1,0x2,35 m	m2		
		2,35	m2	2,350	
				RAZEM	2,350
33 d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2. Okno O1 o wymiarach 1,5x1,5m, dwuskrzydłowe ze słupkiem środkowym, symetryczne, uchylno-rozwiernie, w kolorze białym. Okucie obwiedniowe z mikrowentylacją, szklone pakietem szklanym o wsp. Uk=0,9 Km2. Krotność = 3	m2		
		2,25	m2	2,250	
				RAZEM	2,250
34 d.5	KNR-W 2-02 1018-04	Okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1.5 m2. Okno O2 o wymiarach 1,5x1,2 m, dwuskrzydłowe ze słupkiem środkowym, symetryczne, uchylno-rozwiernie, w kolorze biały. Okucie obwiedniowe z mikrowentylacją, szklone pakietem szklanym o wsp. Uk=0,9 Km2	m2		
		1,8	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
35 d.5	KNR-W 2-02 1018-05	Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW. Drzwi balkonowe OB o wymiarach 1,0x2,35 m, lewe, rozwierno-uchylne, jednoramowe, w kolorze białym, okucia obwiedniowe z mikrowentylacją. Drzwi OB szklone pakietem szklanym o wsp. Uk= 0,9 Km2.	m2		
		2,35	m2	2,350	
				RAZEM	2,350
36 d.5	KNR 4-01 0708-02	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	m		
		24,90	m	24,900	
				RAZEM	24,900
37 d.5	KNR 2-02 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach i pasach ściennych na podłożu betonowym	m2		
		4,98	m2	4,980	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	4,980
38 d.5	wycena własna	Utylizacja zdemontowanych ościeżnic i okien	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.5	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie zdemontowanych podokienników, długości ponad 1 m	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000