Zbrojenie dolne



Elementy		Kształt pręta	Nr pręta	Średnica	Długość (m)	Liczba prętów		Długość całkowita (m)	Masa (kg)	Masa ogólna (kg)
Nazwa	Liczba					w elemencie	ogółem			
Zbrojenie dolne	1	8460	1	10	8,46	28	28	236,88	146,15	4003,65
		3140	2	10	3,14	112	112	351,68	216,99	
		100 8460	3	10	8,54	17	17	145,18	89,58	
		100 8460	4	10	8,62	10	10	86,20	53,19	
		100 5460	5	10	5,62	29	29	162,98	100,56	
		100 5790	6	10	5,95	32	32	190,40	117,48	
		100 9430	7	10	9,50	22	22	209,00	128,95	
		100 5280 4010	8	10	5,44	58	58	315,52	194,68	
			9	10	4,01	22	22	88,22	54,43	
		100 7890 11500	10	10	8,05	32	32	257,60	158,94	
			11	10	11,50	22	22	253,00	156,10	
		100 2160 8910	12	10	2,23	58	58	129,34	79,80	
			13	10	8,91	28	28	249,48	153,93	
		100 8910	14	10	8,99	18	18	161,82	99,84	
		100 8910	15	10	9,07	10	10	90,70	55,96	
		100 6510	16	10	6,67	28	28	186,76	115,23	
		100 6080 11780	17	10	6,15	57	57	350,55	216,29	
			18	10	11,78	57	57	671,46	414,29	
		100 11590	19	10	11,67	85	85	991,95	612,03	
		100 5890	20	10	5,97	72	72	429,84	265,21	
		100 2680	21	10	2,76	36	36	99,36	61,31	
		100 8680 5890	22	10	8,76	72	72	630,72	389,15	
			23	10	5,89	34	34	200,26	123,56	

Płyta Pł. 3.1
wysokość: 16 cm

Płyta Pł. 3.2
wysokość: 16 cm

UWAGI:
1. BETON C 20/25 (B25)
2. STAL ZBROJENIOWA AIII-N (B500SP)
3. Minimalne otulenie zbrojenia 2 cm
4. Zbrojenie otworów na rysunku K-27
5. Naroża wieńców należy uciąglić (zakład 500 pręta)
6. Wieńce na różnych poziomach należy uciąglić
7. Przewody kominowe dylatować od ścian i stropu min. 2 cm
8. Rzut rozpatrywać łącznie z projektem architektury
9. Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie

aim architekci
pracownia projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz
05-170 Łomianki, ul.Brzozowa 11a, www.aimarchitekci.pl
tel. 32 7454119, mob. 692158244, biuroaim@gmail.com

TEMAT PROJEKTU	**PROJEKT WYKONAWCZY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z GARAŻEM PODZIEMNYM**
ADRES	Warszawa, ul. T. Korzona działki nr ew. 29, 31, 33, 34, 35, 37 z obr. 4-10-05
INWESTOR	Towarzystwo Budownictwa Spółdzielczego Warszawa Północ Sp. z o.o., Warszawa, ul. I. Petrzyńskiego 30

	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	DATA	PODPIS
SPRAWDZIŁ PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Wrońska	(L/K/T/P/WOKU)	07.2015	
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
OPRACOWAŁ				
SPRAWDZIŁ/AUT	mgr Jan Wrońska	23/81	07.2015	
BRANŻA	NR PROJEKTU 1500/15	SPRAWDZENIE	STADIUM PROJEKTU PW	SKALA 1:75
TYTUŁ RYSUNKU	Zbrojenie stropu nad III piętrem Zbrojenie dolne			NR RYS. K/22

NINIEJSZY RYSUNEK JEST CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, ZMIANA, ROZPOWSZECHNIANIE LUB WYKORZYSTYWANIE W CAŁOŚCI LUB JEDNEJ CZĘŚCI BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE.