


## UWAGI:

Instalacja RTV SAT i RTV naziemnej w oparciu o technologię firmy INSTALSAT – Triax lub rozwiązanie równoważne.
Okablowanie magistralne dla instalacji RTV SAT i RTV naziemnej wykonać kablem koncentrycznym KH111.
Okablowanie od szachtów na klatkach do mieszkań dla instalacji RTV SAT i RTV naziemnej wykonać przewodem koncentrycznym KH23.
Przewody od szachtu do skrzynki teletechnicznej TSM w mieszkaniu układane w rurze RKSGø28.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA MRBJD INWEST | PROJEKTANT: MGR INŻ. K. BRZESKA UPR. MAZ/0274/PWOE/14 | SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. A. SMAGOWICZ UPR. MAZ/0418/PWOE/11 | OBIEKT: ZESPÓŁ MIESZKALNO–USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4–10–06 | PROJEKT: BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TEMAT: SCHEMAT INSTALACJI RTV SAT I TV NAZIEMNEJ | SKALA: – | DATA: 01.2018 |
| | | | | | | NR RYS. 2.RAD.E.44 | |