


## UWAGI:

Pomiędzy lokalem a szachtem instalacje wykonać:
- RTV SAT+NAZIEMNA przewodem 2xKH23 w rurze RKSGØ28
- RTV KABLOWA przewodem TRISET 113/RG6 w rurze RKSGØ22
- DOMOFONOWA przewodem UTP.5e 4x2x0,5 w rurze RKSGØ18
- TELEINFORMATYCZNA przewodem 2xUTP.5e 4x2x0,5 LSOH w rurze RKSGØ22
- TELEINFORMATYCZNA światłowód dwuwłóknowy jednomodowy 2J 9/125um G.657A w rurze RKSGØ22

Przewody teletechniczne można wciągać do rurek, peszli dopiero po wykonaniu wylewek, posadzek i zamontowaniu puszek osprzętowych.
Zabrania się wciągania przewodów teletechnicznych wraz z układaniem peszli.
We wszystkie rurki należy wciągnąć dwa piloty ze sznurka polipropylenowego o wytrzymałości min.75kg.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA<br>MARBUD INWEST | PROJEKTANT:<br>MGR INŻ. K. BRZESKA<br>UPR. MAZ/0274/PWOE/14 | SPRAWDZAJĄCY:<br>MGR INŻ. A. SMAGOWICZ<br>UPR. MAZ/0418/PWOE/11 | OBIEKT:<br>ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI PRZY UL. HANDLOWEJ/ RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06 | PROJEKT:<br>WYKONAWCZY<br>INSTALACJE ELEKTRYCZNE | TEMAT:<br>RZUT KLATKI SCHODOWEJ C<br>PIĘTRO 4<br>BUDYNEK A | SKALA:<br>1:50 | DATA:<br>04.2018 |
| | | | | | | NR RYS.<br>4.RAD.E.28 | |