

UWAGI:

1. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-poż., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
2. Rysunek i wymiarowanie nie uwzględniają wykonania węgarków okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
3. Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
4. Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji, rysunek fundamentów zawarto w projekcie konstrukcji.
5. Elementy i materiały wykończeniowe niezdefiniowane ostatecznie na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
6. Dane dotyczące stolarki i ślusarki wg opisu technicznego.
7. Wszelkie zmiany w projekcie są dopuszczalne , z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
8. Zabezpieczenia pożarowe wejścia instalacji do szachtów wykonać wg wytycznych p.poż.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

ściany i słupy żelbetowe

ściany wewnętrzne z bloczków betonowych gr.12cm (dolna część) z bloczków wapienno-piaskowych gr.12 i 18cm (górna część) wg opisu tech.

izol. termiczna ścian zewnętrznych styropian wodoodporny EPS100 gr.25, 15 i 10cm

izol. termiczna ścian wewnętrznych wełna mineralna np. typ TEKTALAN E-21 gr.10, 12 i 15cm

- 10,0/15,0 styropian wodoodporny (tynk cokołowy na siatce powyżej powyżej terenu mln.30cm poniżej gruntu)
- ściana żelbetowa (bet.wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

OZNACZENIA

PWP	poziom wykończenia posadzki
h	nominalna wys. parapetu od PWP
	rzędna poziomu stropu/ posadzki w stanie wykończonym
	rzędna elementu w stanie surowym(konstrukcja)
	rzędna elementu w stanie wykończonym
	kanał wentylacji mechanicznej
	pion kanalizacji sanitarnej
SS	szacht instalacji sanitarnych
SE	szacht instalacji elektr. i teletechnicznych
HP033	hydrant p-poż. HP 33 w garażu

A	01.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK

DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pełczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Stanlewicka 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

PROJEKTANT arch. Piotr ŻOCHOWSKI upr.nr: BI/29/01	PODPIS
SPRAWDZAJĄCY arch. Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75	PODPIS

OPRACOWANIE

mgr inż. Monika ALTRYCH
tech.bud. Agnieszka Szymplińska

inż. Paweł ROMAN
tech.bud. Artur TYCZKA

NAZWA RYSUNKU

RZUT GARAŻU BUDYNEK A

BRANŻA ARCHITEKTURA		DATA 01.2018	SKALA 1:100
FAZA PROJEKT BUDOWLANY	KOD PROJEKTU 2.RAD	NUMER RYSUNKU R.01.A	REWIZJA A