



- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-poż., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
  - Rysunek i wymiarowanie nie uwzględnia wykonania węgarków okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
  - Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
  - Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
  - Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji rysunek fundamentów zawarto w projekcie konstrukcji.
  - Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykończonej posadzki.
  - Elementy i materiały wykończeniowe niezdefiniowane ostаточно na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
  - Dane dotyczące stolarki i ślusarki wg opisu technicznego.
  - Wszystkie zmiany w projekcie są dopuszczalne, z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
  - Na kondygnacji 0 izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wyłącznie z wełny mineralnej.
  - Zabezpieczenia pożarowe wejścia instalacji do szachtów wykonać wg wytycznych p-poż.
  - W przypadku zaniesienia parapetu okiennego poniżej 1,10m wykonać skrzydło stałe szklenie szklenie bezpiecznym do wysokości 1,10m nad posadzką.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W

	ściany i słupy żelbetowe
	ściany z bloczków wapienno-piaskowych
	izol. termiczna ścian zewnętrznych styroplan
	izol. termiczna ścian zewnętrznych wełna mineralna

**OZNACZENIA**

PWP	poziom wykończona posadzki
h	nominalna wys. parapetu od PWP
	rzędna poziomu stropu/ posadzki w stanie wykończonym
	rzędna elementu w stanie surowym(konstrukcja)
	rzędna elementu w stanie wykończonym
	kanal wentylacji mechanicznej kuchni i łazienek
	pión kanalizacji sanitarnej
	kanal wentylacji mechan. klatek schodowych i kom.
	szacht instalacji sanitarnych
	szacht instalacji elektr. i teletechnicznych
	pión kanalizacji deszczowej
	hydrant p-poż. HP 25 w lokalu usługowym

01.2018		Rysunek wyjściowy	
PROJEKTANT			
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZEM ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. HANDELOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓW DZIAŁKA NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8_TARGÓWEK			
OR			
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Polczyńskiego 30			
PRACOWNIA PROJEKTOWA			
MARBU-D-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji 8 Ślusarska, V-Kosówka Sp. z o.o. 03-310 Warszawa ul. Ślusarska 14 lok.208 e-mail: biuro@marbu-d-inwest.com.pl			
PROJEKTANT		PODPIS	
Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: B/29/01			
SPRACOWUJĄCY		PODPIS	
Zbigniew Maciej WYKURZ upr.nr: St.75/75			
OPRACOWUJĄCY		inż. Paweł ROMAN tech.bud. Artur TYCZKA	
inż. Monika ALTRYCH bud. Agnieszka Szymilińska			
RZUT V PIĘTRA BUDYNEK A			
BRANŻA		DATA	
ARCHITEKTURA		01.2018	
PROJEKT BUDOWLANY		KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU
2.RAD		R.07.A	