4.2 PŁYTA NAD GARAŻEM CHODNIK

6,0	kostka betonowa
min. 3,0	podsypka cementowo-piaskowa
---	kruszywo po recyklingu betonu frakcji 32-45mm
10,0	warstwa drenażowa /żwir płukany/
1x	geowłókina
5,0	izolacja termiczna /styrodur/
1x	papa wierzchnia (antykorzenna)
1x	papa podkładowa
---	preparat gruntujący
---	strop żelbetowy ze spadkiem w kierunku odwodnienia (beton wodonieprzepuszczalny) wg proj. konstrukcji

2.6 STROP NAD GARAŻEM KOMUNIKACJA OGÓLNA/USŁUGI

2,0	gres antypoślizgowy na kleju
5,0	szlichta cementowa zbrojona
---	folia PE
2,0	styropian akustyczny Lw 22/20 28dB
3,0	styropian podłogowy twardy min. EPS100
1x	papa paroizolacyjna klejona z dopuszczeniem do stosowania wewnątrz
---	strop żelbetowy wg proj. konstrukcji
15,0	płyty systemowe z wełny lamelowej malowanej w hali garażowej i komórkach lokatorskich lub tynk wewnętrzny w komunikacji ogólnej



UWAGI:

1. Wykonawca ma obowiązek sprawdzić wszystkie wymiary na budowie.
2. Ostateczny kształt i wymiary elementów żelbetowych wg projektu konstrukcji.

NR REWIZJI	DATA REWIZJI	ZMIANY
A	04.2018	Rysunek wyjściowy

NAZWA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI
ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK

INWESTOR

Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA

MARBUD-INWEST
Projektowanie I Realizacja Inwestycji
B.Siudalski , W.Kostrowicki Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208
tel/fax /0-22/ 675-21-33, /0-22/ 675-19-97
tel. 0-660-73-88-61, 0-660-73-88-63
e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl

KSIĄŻKA
DETALI

TEMAT

COKÓŁ
NA PŁYCIE GARAŻU

PODPIS PROJEKTANTA

arch.Piotr Żochowski upr.nr.BI/29/01

KOD PROJEKTU

4.RAD

FAZA PROJEKTU/BRANŻA

PROJEKT WYKONAWCZY
ARCHITEKTURA

DATA

KWIECIEŃ 2018

SKALA

1:10

NUMER RYSUNKU	NUMER REWIZJI
A.D.06	A