


- UWAGI:
- Rysunek należy rozpatrywać łącznie z innymi powiązanymi rysunkami oraz z opisem technicznym, w szczególności z wymaganiami p-pod., gdzie określono m. in. podział na strefy pożarowe i wymagane klasy odporności ogniowej przegród.
 - Rysunek i wymiarowanie nie uwzględniają wykonania węgarów okien i drzwi zewnętrznych; szczegółowe rozwiązania zostaną zawarte w projekcie wykonawczym.
 - Wymiarowanie drzwi podano w świetle przejścia
 - Wymiarowanie okien podano w świetle muru.
 - Wszystkie elementy żelbetowe rozpatrywać w oparciu o projekt konstrukcji. Rysunek fundamentów zawarty w projekcie konstrukcji.
 - Wszystkie balustrady zewnętrzne o wysokości 1,1m od poziomu wykonanej posadzki.
 - Elementy i materiały wykończeniowe niedefiniowane ostatecznie na rysunku zostaną określone w projekcie wykonawczym.
 - Dane dotyczące stolarki i słusarki wg opisu technicznego.
 - Wszystkie zmiany w projekcie są dopuszczalne - z zastrzeżeniem zawartym w opisie technicznym, jedynie po uzgodnieniu z projektantem.
 - Na kondygnacji 9 izolację termiczną ścian zewnętrznych wykonać wyłącznie z wełny mineralnej.
 - Zabezpieczenia pożarowe wejścia instalacji do szachtów wykonać wg wytycznych p-pod.
 - W przypadku zaniesienia parapetu okiennego poniżej 1,10m wykonać skrzydło stałe szklone szkieł bezpiecznym do wysokości 1,10m nad posadzką.

±0,00 = 7,15 m.n.p.W	
	ściany i słupy żelbetowe
	ściany z bloczków waplenno-płaskowych
	izol. termiczna ścian zewnętrznych styroplan
	izol. termiczna ścian zewnętrznych wełna mineralna
OZNACZENIA	
PWP	poziom wykończenia posadzki
h	nominalna wys. parapetu od PWP
	rzędna poziomu stropu/ posadzki w stanie wykonanym
	rzędna elementu w stanie surowym(konstrukcja)
	rzędna elementu w stanie wykonanym
	kanal wentylacji mechanicznej kuchni i łazienek
	plon kanalizacji sanitarnej
	kanal wentylacji mechan. klatek schodowych i kom.
	szacht instalacji sanitarnych
	szacht instalacji elektr. i teletechnicznych
	plon kanalizacji deszczowej
	hydrant p-pod. HP 25 w lokalu usługowym



A	04.2018	Rysunek wyjściowy
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY Z GARAZEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYŃSKIEJ W WARSZAWIE DZIELNICA TARGÓWEK DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK		
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o. 01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30		
MARBUD-INWEST Projektowanie i Realizacja Inwestycji B.Szudalski, W.Kostrowicki Sp. z o.o. 03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok.208 e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl		
PROJEKTANT arch. Piotr ZOCHOWSKI upr.nr: BI/29/01	PROJEKT mgr inż. Monika ALTRYCH tech.bud. Agnieszka SZYMPLIŃSKA	PROJEKT inż. Paweł ROMAN tech.bud. Artur TYCZKA
RZUT VII PIĘTRA - CZĘŚĆ 2 BUDYNEK A		
BRANŻA ARCHITEKTURA	DATA 04.2018	SKALA 1:50
TŁUM. PROJEKT WYKONAWCZY	KOD PROJEKTU 4.RAD	NUMER RYSUNKU R.09.2.A
		REWIZJA A