


- Instalacje:**
- 1. Pokucie otworów instalacyjnych i uwyśmienienie przez nich elementów zabudowy należy wykonać zgodnie z projektem: WYKONAWCZYM poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku braku projektowanych koordynacji dokona kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;
 - 2. Przepięcia instalacyjne o średnicy mniejszej lub równą Ø150 muszą być wykonane bez dostawki i zabiegów konstrukcyjnych. Przepięcia o średnicy większej należy dostawczo osłonić.
- Minimalne długości zakadków (Ld) prętów zbrojeniowych dla betonu C20/25 i stali B500B:**
- 1. Pręt Ø8 - 40cm;
 - 2. Pręt Ø10 - 50cm;
 - 3. Pręt Ø12 - 60cm;
 - 4. Pręt Ø14 - 70cm;
 - 5. Pręt Ø16 - 80cm;
- Łączenie prętów:**
- 1. Nie dopuszcza się łączenia więcej niż 50% wkładów w jednym przekroju;
 - 2. Odległość pomiędzy przekrojami, w których następuje łączenie prętów musi być większa niż 0,3 długości zakadka;

d	grubość;	W...	wieniec;
DK	dolna krawędź;	Nw...	ściana;
GK	górna krawędź;	P...	nadciąg;
WPS	wys. pom. w świetle;	PP...	podciąg;
RS	rura spustowa;	NP...	parapet;
PL...	plyta;	NP...	nadproże;
S...	slup;	FB...	podłoga;
		RA...	oś rury;

1. 3,0 [cm] ;

1. BK.A.007;
2. BK.A.030;
3. BK.A.032;
4. BK.A.035;
5. BK.A.036;

---	---	---
A	04.2018	Rysunek wyjściowy



NACZNA PROJEKTU

ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI
NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ
PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ W WARSZAWIE
DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 I 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 146511_8 TARGÓWEK


INWESTOR

**Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Warszawa Północ Sp. z o.o.**
01-431 Warszawa, ul. Dąbrowskiego 20

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Siudalski, W.Kostrowicki Sp. z o.o.
03-310 Warszawa ul.Staniewicka 14 lok. 208

e-mail: biuro@marbud-inwest.com.pl



LECHPROJEKT

PL 43-190 MIKOŁÓW UL.KROKUSÓW 12

TEL.+48/32/2262026 - FAX +48/32/2261869

<http://www.lechprojekt.com> biuro@lechprojekt.com

PROJEKTANT mgr inż. Piotr WESZKE upr.nr: SLK / 5782 / PWBkb / 15	PODPIS:
SPRAWOZDAJĄCY mgr inż. Tomasz ZIELIŃSKI upr.nr: 437 / 04	PODPIS:

OPRACOWANIE	
mgr inż. Marta WESZKE upr.nr: 560/83	mgr inż. Tomasz ŚWIACZNY
mgr inż. Leszek WESZKE	mgr inż. Piotr FERENC
inż. Paweł ROMAN	inż. Łukasz KOWALCZYK

--- --- BES

<h1 style="text-align: center;">STROP D.K.=+15.83</h1> <h2 style="text-align: center;">Rzut</h2> <h3 style="text-align: center;">Zbrojenie górne</h3>			
BRIZANCA		DATA	SKALA
KONSTRUKCJA		04.2018	1:50
Faza	tytuł projektu	numer rysunku	rewizja
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	BK.A.020.02.02	A