

Malowanie klatki schodowej Pelczyńskiego 28E KL.W OSI EOBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	259,78	m <sup>2</sup>	259,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>259,780</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	259,78	m <sup>2</sup>	259,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>259,780</b>
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	259,78	m <sup>2</sup>	259,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>259,780</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian(farba biała Lateksowa)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	148,90	m <sup>2</sup>	148,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>148,900</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	56,96	m <sup>2</sup>	56,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,960</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	56,96	m <sup>2</sup>	56,960	
				<b>RAZEM</b>	<b>56,960</b>
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	110,88	m <sup>2</sup>	110,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>110,880</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY POMOCNICZE</b>			
8	Wycena	Sprzątnięcie klatki schodowej po malowaniu	kpl.		
d.2	własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

*Kom*

Malowanie klatki schodowej Pełczyńskiego 28E KL.W OSI 10BMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	278,23	m <sup>2</sup>	278,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>278,230</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	278,23	m <sup>2</sup>	278,230	
				<b>RAZEM</b>	<b>278,230</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian(farba biała Lateksowa)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	160,35	m <sup>2</sup>	160,350	
				<b>RAZEM</b>	<b>160,350</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	79,76	m <sup>2</sup>	79,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,760</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	79,76	m <sup>2</sup>	79,760	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,760</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	117,88	m <sup>2</sup>	117,880	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,880</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY POMOCNICZE</b>			
7	Wycena	Sprzątanie klatki schodowej po malowaniu	kpl.		
d.2	własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Malowanie klatki schodowej Pelczyńskiego 28E KL.W OSI 10BBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	226,22	m <sup>2</sup>	226,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,220</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	226,22	m <sup>2</sup>	226,220	
				<b>RAZEM</b>	<b>226,220</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian(farba biała Lateksowa)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	90,98	m <sup>2</sup>	90,980	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,980</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	82,19	m <sup>2</sup>	82,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,190</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	82,19	m <sup>2</sup>	82,190	
				<b>RAZEM</b>	<b>82,190</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	135,24	m <sup>2</sup>	135,240	
				<b>RAZEM</b>	<b>135,240</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY POMOCNICZE</b>			
7	Wycena własna	Sprzątanie klatki schodowej po malowaniu	kpl.		
d.2		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Malowanie klatki schodowej Pełczyńskiego 28E KL.W OSI 1 DBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 233,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,880	 233,880
				<b>RAZEM</b>	<b>233,880</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 233,88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 233,880	 233,880
				<b>RAZEM</b>	<b>233,880</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba biała Lateksowa) 79,41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,410	 79,410
				<b>RAZEM</b>	<b>79,410</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 94,76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94,760	 94,760
				<b>RAZEM</b>	<b>94,760</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 90,24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 90,240	 90,240
				<b>RAZEM</b>	<b>90,240</b>
6	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia 154,47	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 154,470	 154,470
				<b>RAZEM</b>	<b>154,470</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY POMOCNICZE</b>			
7	Wycena d.2 własna	Sprzątanie klatki schodowej po malowaniu 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Malowanie klatki schodowej Pełczyńskiego 28E KL.W OSI 13BBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 295,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 295,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,360</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 295,36	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 295,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>295,360</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba biała Lateksowa) 130,83	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130,830	
				<b>RAZEM</b>	<b>130,830</b>
4	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 122,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,010</b>
5	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 122,01	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 122,010	
				<b>RAZEM</b>	<b>122,010</b>
6	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia 164,53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164,530	
				<b>RAZEM</b>	<b>164,530</b>
2		<b>ROBOTY POMOCNICZE</b>			
7	Wycena d.2 własna	Sprzątnięcie klatki schodowej po malowaniu 1	kpl. kpl.	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

*Korm*

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	566,91	m <sup>2</sup>	566,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,910</b>
2	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	566,91	m <sup>2</sup>	566,910	
				<b>RAZEM</b>	<b>566,910</b>
3	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (farba biała Lateksowa)	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	277,78	m <sup>2</sup>	277,780	
				<b>RAZEM</b>	<b>277,780</b>
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	155,15	m <sup>2</sup>	155,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>155,150</b>
5	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-01	155,15	m <sup>2</sup>	155,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>155,150</b>
6	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem. Lamperia	m <sup>2</sup>		
d.1	1206-04	289,13	m <sup>2</sup>	289,130	
				<b>RAZEM</b>	<b>289,130</b>
<b>2</b>		<b>ROBOTY POMOCNICZE</b>			
7	Wycena	Sprzątanie klatki schodowej po malowaniu	kpl.		
d.2	własna	1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty Budowlane</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 693,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 693,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>693,000</b>
2	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 693,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 693,000	 
				<b>RAZEM</b>	<b>693,000</b>
3	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 379,44	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 379,440	 
				<b>RAZEM</b>	<b>379,440</b>
4	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 285,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,270	 
				<b>RAZEM</b>	<b>285,270</b>
5	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 285,27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 285,270	 
				<b>RAZEM</b>	<b>285,270</b>
6	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem 313,56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 313,560	 
				<b>RAZEM</b>	<b>313,560</b>
<b>2</b>		<b>Roboty Pomocnicze</b>			
7	kalk. własna	Sprzątanie klatki schodowej po malowaniu	kpl.		
d.2	1		kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>