

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45000000-7	<b>ROBOTY BUDOWLANE</b>			
1	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni starych tynków pod malowanie - emulsyjne (z poszpachlowaniem nierówności - sfalowań) - najdłuższa ściana w pokoju wraz z filarem przy wejściu do pomieszczenia + fragment ściany kominowej w łazience przy kratce wentylacyjnej (ok. 0,50 m <sup>2</sup> ) 4,46*2,55+0,77*2,55+0,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,84	
				RAZEM	13,84
2	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - najdłuższa ściana w pokoju wraz z filarem przy wejściu do pomieszczenia + fragment ściany kominowej w łazience przy kratce wentylacyjnej (ok. 0,50 m <sup>2</sup> ) 4,46*2,55+0,77*2,55+0,50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,84	
				RAZEM	13,84
3	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów - sufit w pokoju 4,90*3,07+1,85*2,56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,78	
				RAZEM	19,78
4	KNR 19-01 d.1 0828-01 analogia	Wykucie starych spoin fug - fragment ściany w aneksie kuchennym o wym. 1,55x0,755 m 1,55*0,755	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,17	
				RAZEM	1,17
5	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - fragment ściany w aneksie kuchennym o wym. 1,55x0,755 m 1,55*0,755	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,17	
				RAZEM	1,17
6	KNR 2-02 d.1 1118-01 analogia	Przygotowanie podłoża pod posadzki płytkowe z kamieni sztucznych - układanych na zaprawie klejowej - fragment ściany w aneksie kuchennym o wym. 1,55x0,755 m 1,55*0,755	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,17	
				RAZEM	1,17
7	KNR 2-02 d.1 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x25 cm na klej metodą zwykłą, o wymiarach - 20x25 cm - fragment ściany w aneksie kuchennym o wym. 1,55x0,755 m 1,55*0,755	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,17	
				RAZEM	1,17
8	KNR 2-02 d.1 0923-01 analogia	Spoinowanie ścian zaprawą cementową, niebarwioną - ANALOGIA - Fugowanie zaprawą do fugowania na fragmencie jednej ściany aneksu kuchennego + szpachlowanie otworów w 6 płytkach na ścianie w pom. łazienki + naprawa i uzupełnienie fug na 1 szt. płytki ściennej w pom. łazienki przy podłodze pod umywalką 1,55*0,755+7*0,20*0,25	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,52	
				RAZEM	1,52
9	KNR BC-02 d.1 0313-01 analogia	Wypełnienie spoin masą silikonową sanitarną - (z uprzednim wykuciem istniejących spoin) na stykach ścian i posadzek wym. 6x6 mm - w pom. łazienki, przedpokoju i aneksu kuchennego, kolor biały w pom. łazienki, w pomieszczeniach przedpokoju i aneksu kuchennego kolorystyka dobrana do koloru podłóg (3,75+3,29+1,82+0,81+0,48+1,07-0,90)+(2,91*2+1,97*2-1,00)+(1,90*2+2,10*2-0,90)	m		
			m	26,18	
				RAZEM	26,18
10	KNR-W 4-01 d.1 0816-03	Mechaniczne szlifowanie starego parkietu (o pow. ponad 8 m <sup>2</sup> ), podłoga z deski barlineckiej w pokoju 4,90*3,07+1,85*2,56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,78	
				RAZEM	19,78
11	KNR 2-02 d.1 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów, podłoga z deski barlineckiej w pokoju 4,90*3,07+1,85*2,56	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19,78	
				RAZEM	19,78
12	KNR-W 4-01 d.1 0817-05	Wymiana listew przyściennych z PCW, klejonych do podłoża - kolorystyka dobrana do podłogi w pokoju, wym. listew min. 4,0 x 4,0 cm 4,46+0,245+0,39+1,63+1,85-0,90+2,0+3,07	m		
			m	12,75	
				RAZEM	12,75
13	KNR 4-01 d.1 0817-05 analogia	Wymiana listew podłogowych progowych - profili podłogowych dylatacyjnych, oddzielających posadzkę z płytek podłogowych od podłogi z deski berlineckiej - szer. 4 cm z aluminium kolor srebrny - 2 szt. dł. 1,00 m 2*1,00	m		
			m	2,00	
				RAZEM	2,00
14	KNR 0-25 d.1 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - drzwi wewnętrzne do łazienki z obu stron wraz z ościeżnicami 2*0,90*2,10	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	3,78	
				RAZEM	3,78
15	KNR-W 4-01 d.1 0816-03 analogia	Oszlifowanie progu drzwiowego z drewna w drzwiach wejściowych- wym. dł. 1,0 m, szer. 0,07 m, wys. ok. 2,5 cm 1,00*0,07+2*0,025*1,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,12	
				RAZEM	0,12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNR 2-02 d.1 1111-08 analogia	Lakierowanie - progu drzwiowego z drewna w drzwiach wejściowych- wym. dł. 1,0 m, szer. 0,07 m, wys. ok. 2,5 cm 1,00*0,07+2*0,025*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,12	
				RAZEM	0,12
17	d.1 wycena indywidualna	Wymiana uszczelki w drzwiach wejściowych 2*2,00+2*0,90	m m	 5,80	
				RAZEM	5,80
18	KNR 4-01 d.1 1209-06 z. sz.4.5.4. 9914-10 z. sz.4.5.4. 9914-17	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m <sup>2</sup> - dwustronnie skrzydła bez szczeblin - dwustronnie ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - 2 szt. okien 1,50*1,50+2,35*1,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,60	
				RAZEM	4,60
19	KNR 0-25 d.1 0402-01	Czyszczenie ręczne powierzchni poziomych - czyszczenie parapetów wewnętrznych (1 szt.) 0,25*1,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,38	
				RAZEM	0,38
20	KNR 0-25 d.1 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - balustrada balkonu, na odcinku 1,0 m, punktowo w miejscach ognisk rdzy 1,00*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,15	
				RAZEM	1,15
21	KNR 0-25 d.1 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych 1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,00	
				RAZEM	1,00
22	KNR 0-25 d.1 0202-03 0201 C 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (pierwsza warstwa) (wydajność katalogowa 7 m <sup>2</sup> / dm <sup>3</sup> ) - (emalia do powierzchni metalowych, kolor niebieski) - malowanie balustrady balkonu na odcinku 1,0 m, punktowo w miejscach ognisk rdzy 1,00*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,15	
				RAZEM	1,15
23	KNR 0-25 d.1 0202-03 0201 C 06	Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji szkieletowych wyrobami jednoskładnikowymi - farby przeciwkorozyjne o grubości od 26 do 70 mikrometrów (druga warstwa) (wydajność katalogowa 7 m <sup>2</sup> /dm <sup>3</sup> ) - (emalia do powierzchni metalowych, kolor niebieski) - malowanie balustrady balkonu na odcinku 1,0 m, punktowo w miejscach ognisk rdzy 1,00*1,15	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,15	
				RAZEM	1,15
24	KNR BC-02 d.1 0201-01	Czyszczenie ręczne poziomych powierzchni betonowych - płyta balkonu 4,63*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,71	
				RAZEM	6,71
25	KNR BC-02 d.1 0310-03 analogia	Wypełnienie rys w płycie żelbetowej balkonu, uszczelnienie połączenia płyta balkonowa-ściana zewnętrzna, uszczelnienie połączenia krawędzi płyty żelbetowej i obróbki blacharskiej z elewacją elastyczną masą, zużycie 1 opakowanie (300 ml) na 1,50 mb 1,00+(4,63+2*0,90)+(2*0,30)+(2*0,15)	m m	 8,33	
				RAZEM	8,33
26	KNR 4-01 d.1 1204-07 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - ANALOGIA - Jednokrotne impregnowanie płyty betonowej balkonu impregnatem pod farby do betonu 4,63*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,71	
				RAZEM	6,71
27	KNR 4-01 d.1 1204-04 analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - beton - ANALOGIA - Dwukrotne malowanie powierzchni płyty balkonu farbą do betonu, kolor szary portlandzki 4,63*1,45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6,71	
				RAZEM	6,71
<b>2</b>	<b>45330000-9</b>	<b>Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne</b>			
28	KNR 0-25 d.2 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie umywalki fajansowej wraz z syfonem i baterią umywalkową w łazience 1,00+0,50+0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,00	
				RAZEM	2,00
29	KNR 0-25 d.2 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie zlewozmywaka wraz z syfonem i baterią zlewozmywakową w aneksie kuchennym 1,00+ 0,50+0,50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2,00	
				RAZEM	2,00

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
30	KNR 0-25 d.2 0402-02 analogia	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie miski klozetowej	m <sup>2</sup>		
		1,00	m <sup>2</sup>	1,00	
				RAZEM	1,00
31	KNR 0-25 d.2 0402-02	Czyszczenie ręczne powierzchni pionowych, skośnych i cylindrycznych - czyszczenie baterii prysznicowej	m <sup>2</sup>		
		0,50	m <sup>2</sup>	0,50	
				RAZEM	0,50
<b>3</b>	<b>45310000-3</b>	<b>Roboty instalacyjne elektryczne</b>			
32	KNR 4-03 d.3 0306-03	Wymiana gniazd wtyczkowych do 16 A 2 biegunowe w obudowie uszczelnionej ze stykiem uziemiającym na drewnie lub konstrukcji stalowej	szt.		
		1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
33	KNR-W 4-02 d.3 0315-03 analogia	Wymiana kuchni elektrycznej 4 palnikowej z piekarnikiem	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
<b>4</b>		<b>Roboty pomocnicze</b>			
34	kalk. własna	Sprzątanie lokalu po remoncie	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
35	kalk. własna	Sprzątnięcie komórki lokatorskiej	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 4-01 d.4 0108-14	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji gru- zo- i żużłobetonowych na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>		
		0,50	m <sup>3</sup>	0,50	
				RAZEM	0,50
37	KNR 4-01 d.4 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 10	m <sup>3</sup>		
		0,50	m <sup>3</sup>	0,50	
				RAZEM	0,50