

Rozwiązanie nawiewników w belkach obwodowych

1:25



Wymiary „a" i „b" oraz ilość nawiewników należy przyjąć na podstawie rzutów Architektury

A1–A1

1:25



A2–A2

1:25



A3–A3

1:25



B1–B1

1:25



E1–E1

1:25



C1–C1

1:25



B5–B5

1:25



B4–B4

1:25



B3–B3

1:25



B2–B2

1:25



UWAGI

1. Wymiary podano w [cm], poziomy w [m];
2. Opis jest integralną częścią rysunkowania;
3. Rysunek rozpatrywać z projektem architektonicznym i projektami pozostałych branż;
4. Geometrię oraz lokalizację poszczególnych elementów konstrukcyjnych zweryfikować z rysunkiem architektonicznym, różnice konsultować na bieżąco z projektantem;
5. Rozpatrywać równocześnie z rysunkami zbrojeniowym;
6. Rozpatrywać równocześnie z rysunkami szalunkowymi przylegających elementów konstrukcyjnych - płyt, ścian, słupów, schodów itd.;
7. Wszelkie wątpliwości należy kierować bezpośrednio do projektanta części konstrukcyjnej;
8. Elementy do osadzenia w czasie betonowania wg rysunku architektonicznego;
9. Wszelkie zmiany należy uprzednio konsultować i uzyskać aprobatę projektanta;
10. Wewnętrzne powierzchnie ścian wykonać w deskowaniu inwentaryzowanym, odciski złącz płyt po rozszalowaniu ogładować;
11. Wykonanie przew otworczych w innych miejscach niż oznaczono na rysunkach należy uzgodnić z projektantem;
12. Lokalizacje otworów sprawdzić z rysunkami pozostałych branż;
13. W miejscach otworów prety przecinać (dociąć) i zagiąć lub rozciągć - Przekroj poprzeczny przeciwych prętów dodać jako dodrożenie po obu stronach otworu w przypadku braku detalu;
14. Krawędzie betonu fazować min. 1,0/1,0cm;
15. Startery do ścian rozmieścić wg rysunku zbrojeniowego ścian;
16. Nadproża prefabrykowane osadzić przed betonowaniem;
17. Wersja elektroniczna (format pdf, dwf) jest jedynowartościowym rysunkiem i w przypadku rewizji, bądź aktualizacji może zastępować wersję papierową;

Instalacje

1. Położenie ciągów instalacyjnych i usytuowanie przejść przez elementy żelbetowe należy wykonać zgodnie z projektami WYKONAWCZYMI poszczególnych branż instalacyjnych, w przypadku braku projektów wykonawczych koordynacji dokona kierownik budowy lub inna osoba wyznaczona do tego celu przez Inwestora;
2. Przejścia instalacyjne o średnicy mniejszej lub równej Ø150 można wykonać bez dodatkowych zabiegów konstrukcyjnych. Przejścia o średnicy większej należy dodatkowo ozbroić;

LEGENDA

d	grubość;
DK	dolna krawędź;
GK	górna krawędź;
WPS	wys. pom. w świetle;
RS	rura spustowa;
PL...	płyta;
S...	słup;
R...	rdzeń;
W...	wieniec;
Wn...	ściana;
N...	nadciąg;
P...	podciąg;
PP...	parapet;
NP...	nadproże;
FB...	podfoga;
RA...	oś rury;

Beton C20/25
Stal B500B

---	---	---
A	04.2018	Rysunek wyjściowy



NAZWA PROJEKTU
ZESPÓŁ MIESZKALNO-USŁUGOWY
Z GARAŻEM PODZIEMNYM I MIEJSCAMI PARKINGOWYMI NAZIEMNYMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ PRZY UL. HANDLOWEJ/RADZYMIŃSKIEJ w WARSZAWIE
DZIELNICA TARGÓWEK
DZIAŁKI NR EW. 117/2 i 120/1 OBRĘB 4-10-06
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 140511_8 TARGÓWEK

INWESTOR
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o.o.
01-471 Warszawa, ul. Pelczyńskiego 30

JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA
MARBUD-INWEST
Projektowanie i Realizacja Inwestycji
B.Szudalski , W.Kozdrowski Sp.j.
03-310 Warszawa ul.Starowiejska 14 lok.208
e-mail: biuro@marbud-invest.com.pl

PROJEKT BRANŻOWY
LECHPROJEKT
PL 43-190 MIKOŁÓW UL. KRÓLEWSKA 12
TEL.+48/32/2262026 - FAX +48/32/2261853
http://www.lechproject.com biuro@lechproject.com

PROJEKTANT — UPRAWN.
mgr inż. Piotr WESZKE
upr.nr SLA / 5782 / PWBKI / 15

SPRAWDZAJĄCY — UPRAWN.
mgr inż. Tomasz ZIELIŃSKI
upr.nr. 407/01

KIEROWNIK BUDOWY
mgr inż. Marta WESZKE upr.nr: 560/83
mgr inż. Leszek WESZKE
inż. Paweł ROMAN
mgr inż. Tomasz ŚWIĄCZNY
mgr inż. Piotr FERENC
inż. Łukasz KOWALCZYK

--- --- BFS

RODZAJ RYSUNKU
STROP D.K.=+9,83
Rzut / przekroje
Szalunek

BRANŻA	DATA		SKALA
KONSTRUKCJA	04.2018		1:100 1:25
FAZA	KOD PROJEKTU	NUMER RYSUNKU	REWIZJA
PROJEKT WYKONAWCZY	4.RAD	BK.A.005.01.01	A

nr 20180509_PDF

297mm

Wydruk z wersji elektronicznej. Przed użyciem sprawdź czy wydruk jest zgodny z oryginałem. W razie wątpliwości zgłoś to projektantowi. Nie ponosimy odpowiedzialności za zmiany wprowadzone przez osoby trzecie.